

BẢNG GIÁ IN NHANH DECAL NHỰA DẠNG TỜ

Áp dụng cho khách đại lý, dịch vụ in ấn

DECAL NHỰA MỜ AMAMZON

Mã decal: SYNWK - F1840 – AMAZON

Đặc điểm kỹ thuật:

- Mặt decal là màng nhựa tổng hợp màu trắng mờ, độ dày 54μm, có khả năng kháng nước, không rách.
- Lớp đế bằng giấy kraft trắng 140gsm có in logo Amazon.
- Lớp keo dán là loại keo nước, mới dán có thể bóc ra dễ dàng. Sử dụng ở nhiệt độ từ -20°C đến 80°C

Khổ decal	32 x 35,6cm		32 x 43cm		33 x 48,7cm	
Số lượng đặt in (tờ)	In không cán màng	In và cán màng	In không cán màng	In và cán màng	In không cán màng	In và cán màng
1-50	6,020	7,890	7,900	9,900	8,290	11,190
51-100	4,600	6,140	6,040	7,740	6,430	8,530
101-150	4,500	5,600	5,740	7,040	6,130	7,945
151-200	4,310	5,245	5,550	6,540	5,940	7,440
201-500	4,130	4,955	5,430	6,330	5,820	7,030
301-500	3,840	4,610	5,285	6,095	5,675	6,695
501-750	3,710	4,436	5,055	5,815	5,445	6,330
751-1.000	3,640	4,366	4,935	5,695	5,325	6,210
1.001-1.500	3,520	4,246	4,770	5,530	5,160	6,045
1.501-2.000	3,450	4,176	4,640	5,400	5,030	5,915
2.001-3.000	3,360	4,086	4,435	5,195	4,825	5,710
Bế demi	1.000đ/tờ		1.200đ/tờ		1.300đ/tờ	

Lưu ý :

- Giá in trên đã bao gồm tiền giấy và chưa bao gồm thuế GTGT 10%.
- Loại màng sử dụng để cán màng: OPAT hoặc OPAL, độ bám dính cao, chuyên dùng cho decal nhựa.
- Chú ý khi thiết kế, bình file, vùng in phải nhỏ hơn khổ giấy (chừa lề mỗi cạnh tối thiểu 5mm).
- Giá trên được áp dụng đối với khách hàng đặt in gửi file đã được bình sẵn hoàn chỉnh, định dạng PDF.

DECAL NHỰA BÓNG AMAZON

Mã decal: PVWWK - F1804 - AMAZON



Khổ giấy: 32 x 35,6cm	Số lượng (tờ)	In không cán màng	In và cán màng
Đặc điểm kỹ thuật: - Mặt decal là nhựa PVC trắng bóng độ dày 80µm, có khả năng kháng nước, không rách. - Lớp đế bằng giấy kraft trắng 145gsm, có in logo Amazon. - Lớp keo dán là loại keo nước, mới dán có thể bóc ra dễ dàng. Bảo quản, sử dụng ở nhiệt độ từ -20°C đến 80°C	1-50	6,120	7,990
	51-100	4,700	6,240
	101-150	4,600	5,700
	151-200	4,410	5,345
	201-500	4,230	5,055
	301-500	3,940	4,710
	501-750	3,810	4,536
	751-1.000	3,740	4,466
	1.001-1.500	3,620	4,346
	1.501-2.000	3,550	4,276
	2.001-3.000	3,460	4,186
Bế demi	1.000đ/tờ		

Lưu ý :

- Giá in trên đã bao gồm tiền giấy và chưa bao gồm thuế GTGT 10%.
- Loại màng sử dụng để cán màng: OPAT hoặc OPAL, độ bám dính cao, chuyên dùng cho decal nhựa.
- Chú ý khi thiết kế, bình file, vùng in phải nhỏ hơn khổ giấy (chừa lề mỗi cạnh tối thiểu 5mm).
- Giá trên được áp dụng đối với khách hàng đặt in gửi file đã được bình sẵn hoàn chỉnh, định dạng PDF.

DECAL NHỰA TRONG AMAZON

Mã decal: PVWWK - F1804 - AMAZON



Khổ giấy: 32 x 35,6cm	Số lượng (tờ)	In không cán màng	In và cán màng
Đặc điểm kỹ thuật: - Mặt decal là nhựa PET trong suốt, độ dày 25µm, có khả năng kháng nước, không rách. - Đế bằng giấy kraft trắng 170gsm, có in logo Amazon. - Lớp keo dán là loại keo nước, mới dán có thể bóc ra dễ dàng. Bảo quản, sử dụng ở nhiệt độ từ -20°C đến 80°C	1-50	5,820	7,690
	51-100	4,400	5,940
	101-150	4,300	5,400
	151-200	4,110	5,045
	201-500	3,930	4,755
	301-500	3,640	4,410
	501-750	3,510	4,236
	751-1.000	3,440	4,166
	1.001-1.500	3,320	4,046
	1.501-2.000	3,250	3,976
	2.001-3.000	3,160	3,886
Bể demi	1.000đ/tờ		

Lưu ý :

- Giá in trên đã bao gồm tiền giấy và chưa bao gồm thuế GTGT 10%.
- Loại màng sử dụng để cán màng: OPAT hoặc OPAL, độ bám dính cao, chuyên dùng cho decal nhựa.
- Chú ý khi thiết kế, bình file, vùng in phải nhỏ hơn khổ giấy (chừa lề mỗi cạnh tối thiểu 5mm).
- Giá trên được áp dụng đối với khách hàng đặt in gửi file đã được bình sẵn hoàn chỉnh, định dạng PDF.

DECAL NHỰA MỜ FASSION

Mã decal: SY7223

Đặc điểm kỹ thuật:

- Mặt decal là màng nhựa PP màu trắng mờ, độ dày 75µm, có khả năng kháng nước, không rách.
- Lớp đế bằng giấy kraft trắng 80sm có in logo Fassion.
- Lớp keo dán là loại keo nóng, có khả năng bám dính chắc vào sản phẩm ngay sau khi dán, sử dụng ở nhiệt độ **từ -40°C đến 70°C**

Khổ giấy	32 x 35,9cm		32 x 43cm		33 x 48,7cm	
Số lượng (tờ)	In không cán màng	In và cán màng	In không cán màng	In và cán màng	In không cán màng	In và cán màng
1-50	6,150	8,020	8,150	10,150	8,575	11,475
51-100	4,730	6,270	6,290	7,990	6,715	8,815
101-150	4,630	5,730	5,990	7,290	6,415	8,230
151-200	4,440	5,375	5,800	6,790	6,225	7,725
201-500	4,260	5,085	5,680	6,580	6,105	7,315
301-500	3,970	4,740	5,535	6,345	5,960	6,980
501-750	3,840	4,566	5,305	6,065	5,730	6,615
751-1.000	3,770	4,496	5,185	5,945	5,610	6,495
1.001-1.500	3,650	4,376	5,020	5,780	5,445	6,330
1.501-2.000	3,580	4,306	4,890	5,650	5,315	6,200
2.001-3.000	3,490	4,216	4,685	5,445	5,110	5,995
Bế demi	1.000đ/tờ		1.200đ/tờ		1.300đ/tờ	

Lưu ý :

- Giá in trên đã bao gồm tiền giấy và chưa bao gồm thuế GTGT 10%.
- Loại màng sử dụng để cán màng: OPAT hoặc OPAL, độ bám dính cao, chuyên dùng cho decal nhựa.
- Chú ý khi thiết kế, bình file, vùng in phải nhỏ hơn khổ giấy (chừa lề mỗi cạnh tối thiểu 5mm).
- Giá trên được áp dụng đối với khách hàng đặt in gửi file đã được bình sẵn hoàn chỉnh, định dạng PDF.

Đặc điểm kỹ thuật:

- Mặt giấy là màng PP trắng mờ độ dày 70µm, có khả năng kháng nước, không rách.
- Đế kraft trắng 130gsm, không có logo.
- Lớp keo dán là loại keo nước, mới dán có thể bóc ra dễ dàng, sử dụng ở nhiệt độ từ -20°C đến 150°C

Khổ giấy	32 x 33cm		33x 48,3cm	
Số lượng (tờ)	In không cán màng	In và cán màng	In không cán màng	In và cán màng
1-50	6,080	7,950	8,390	11,290
51-100	4,660	6,200	6,530	8,630
101-150	4,560	5,660	6,230	8,045
151-200	4,370	5,305	6,040	7,540
201-500	4,190	5,015	5,920	7,130
301-500	3,900	4,670	5,775	6,795
501-750	3,770	4,496	5,545	6,430
751-1.000	3,700	4,426	5,425	6,310
1.001-1.500	3,580	4,306	5,260	6,145
1.501-2.000	3,510	4,236	5,130	6,015
2.001-3.000	3,420	4,146	4,925	5,810
Bế demi	1.000đ/tờ		1.300đ/tờ	

Lưu ý :

- Giá in trên đã bao gồm tiền giấy và chưa bao gồm thuế GTGT 10%.
- Loại màng sử dụng để cán màng: OPAT hoặc OPAL, độ bám dính cao, chuyên dùng cho decal nhựa.
- Chú ý khi thiết kế, bình file, vùng in phải nhỏ hơn khổ giấy (chừa lề mỗi cạnh tối thiểu 5mm).
- Giá trên được áp dụng đối với khách hàng đặt in gửi file đã được bình sẵn hoàn chỉnh, định dạng PDF.

DECAL NHỰA BÓNG THÁI KK

Mã: PPWPL- CWE – HP

Đặc điểm kỹ thuật:

- Mặt giấy là màng PP trắng bóng độ dày 58µm, có khả năng kháng nước, không rách.
- Đế kraft trắng 130gsm, không có logo.
- Lớp keo dán là loại keo nước, mới dán có thể bóc ra dễ dàng, sử dụng ở nhiệt độ từ -20°C đến 150°C

Khổ giấy	32 X 33cm		33x48,3cm	
Số lượng (tờ)	In không cán màng	In và cán màng	In không cán màng	In và cán màng
1-50	6,080	7,950	8,390	11,290
51-100	4,660	6,200	6,530	8,630
101-150	4,560	5,660	6,230	8,045
151-200	4,370	5,305	6,040	7,540
201-500	4,190	5,015	5,920	7,130
301-500	3,900	4,670	5,775	6,795
501-750	3,770	4,496	5,545	6,430
751-1.000	3,700	4,426	5,425	6,310
1.001-1.500	3,580	4,306	5,260	6,145
1.501-2.000	3,510	4,236	5,130	6,015
2.001-3.000	3,420	4,146	4,925	5,810
Bế demi	1.000đ/tờ		1.300đ/tờ	

Lưu ý :

- Giá in trên đã bao gồm tiền giấy và chưa bao gồm thuế GTGT 10%.
- Loại màng sử dụng để cán màng: OPAT hoặc OPAL, độ bám dính cao, chuyên dùng cho decal nhựa.
- Chú ý khi thiết kế, bình file, vùng in phải nhỏ hơn khổ giấy (chừa lề mỗi cạnh tối thiểu 5mm).
- Giá trên được áp dụng đối với khách hàng đặt in gửi file đã được bình sẵn hoàn chỉnh, định dạng PDF.

DECAL NHỰA TRONG THÁI KK

Mã decal: PPTL – CWE - HP



Khổ giấy 32x33cm	Số lượng (tờ)	In không cán màng	In và cán màng
Đặc điểm kỹ thuật: - Mặt giấy là màng PP trong độ dày 50µm, có khả năng kháng nước, không rách. - Đế kraft trắng 130gsm, không có logo. - Lớp keo dán là loại keo nước, mới dán có thể bóc ra dễ dàng, sử dụng ở nhiệt độ từ -20°C đến 150°C	1-50	6,080	7,950
	51-100	4,660	6,200
	101-150	4,560	5,660
	151-200	4,370	5,305
	201-500	4,190	5,015
	301-500	3,900	4,670
	501-750	3,770	4,496
	751-1.000	3,700	4,426
	1.001-1.500	3,580	4,306
	1.501-2.000	3,510	4,236
	2.001-3.000	3,420	4,146
Bể demi	1.000đ/tờ		

Lưu ý :

- Giá in trên đã bao gồm tiền giấy và chưa bao gồm thuế GTGT 10%.
- Loại màng sử dụng để cán màng: OPAT hoặc OPAL, độ bám dính cao, chuyên dùng cho decal nhựa.
- Chú ý khi thiết kế, bình file, vùng in phải nhỏ hơn khổ giấy (chừa lề mỗi cạnh tối thiểu 5mm).
- Giá trên được áp dụng đối với khách hàng đặt in gửi file đã được bình sẵn hoàn chỉnh, định dạng PDF.

Đặc điểm kỹ thuật:

- Mặt giấy là màng PP trắng mờ độ dày 73µm, có khả năng kháng nước, không rách.
- Lớp đế làm bằng giấy kraft trắng 125gsm, có in logo.
- Lớp keo dán là loại keo nước, mới dán có thể bóc ra dễ dàng. Bảo quản, sử dụng ở nhiệt độ từ -25°C đến 150°C

Khổ giấy	32,5 x 48,5cm	
Số lượng (tờ)	In không cán màng	In và cán màng
1-50	7,900	10,800
51-100	6,040	8,140
101-150	5,740	7,555
151-200	5,550	7,050
201-500	5,430	6,640
301-500	5,285	6,305
501-750	5,055	5,940
751-1.000	4,935	5,820
1.001-1.500	4,770	5,655
1.501-2.000	4,640	5,525
2.001-3.000	4,435	5,320
Bể demi	1.000đ/tờ	

Lưu ý:

- Giá in trên đã bao gồm tiền giấy và chưa bao gồm thuế GTGT 10%.
- Loại màng sử dụng để cán màng: OPAT hoặc OPAL, độ bám dính cao, chuyên dùng cho decal nhựa.
- Chú ý khi thiết kế, bình file, vùng in phải nhỏ hơn khổ giấy (chừa lề mỗi cạnh tối thiểu 5mm).
- Giá trên được áp dụng đối với khách hàng đặt in gửi file đã được bình sẵn hoàn chỉnh, định dạng PDF.

Khổ 32.5 X 48.5cm	Số lượng (tờ)	In không cán màng	In và cán màng
Đặc điểm: - Mặt giấy là màng PP trong độ dày 53µm, có khả năng kháng nước, không rách. - Đế kraft trắng 125gsm, có in logo. - Lớp keo dán là loại keo nước, mới dán có thể bóc ra dễ dàng. Bảo quản, sử dụng ở nhiệt độ từ -25°C đến 150°C	1-50	7,900	10,800
	51-100	6,040	8,140
	101-150	5,740	7,555
	151-200	5,550	7,050
	201-500	5,430	6,640
	301-500	5,285	6,305
	501-750	5,055	5,940
	751-1.000	4,935	5,820
	1.001-1.500	4,770	5,655
	1.501-2.000	4,640	5,525
	2.001-3.000	4,435	5,320
Bế demi gia công	1.300đ/tờ		

Lưu ý :

- Giá in trên đã bao gồm tiền giấy và chưa bao gồm thuế GTGT 10%.
- Loại màng sử dụng để cán màng: OPAT hoặc OPAL, độ bám dính cao, chuyên dùng cho decal nhựa.
- Chú ý khi thiết kế, bình file, vùng in phải nhỏ hơn khổ giấy (chừa lề mỗi cạnh tối thiểu 5mm).
- Giá trên được áp dụng đối với khách hàng đặt in gửi file đã được bình sẵn hoàn chỉnh, định dạng PDF.

Khổ giấy: 32,5 x 48,5cm	Số lượng (tờ)	In không cán màng	In và cán màng
Đặc điểm: - Mặt giấy là màng PP trắng bóng độ dày 63µm, có khả năng kháng nước, không rách. - Đế kraft trắng 125gsm, có in logo. - Lớp keo dán là loại keo nước, mới dán có thể bóc ra dễ dàng. Bảo quản, sử dụng ở nhiệt độ từ -25°C đến 150°C	1-50	7,900	10,800
	51-100	6,040	8,140
	101-150	5,740	7,555
	151-200	5,550	7,050
	201-500	5,430	6,640
	301-500	5,285	6,305
	501-750	5,055	5,940
	751-1.000	4,935	5,820
	1.001-1.500	4,770	5,655
	1.501-2.000	4,640	5,525
	2.001-3.000	4,435	5,320
Bế demi gia công	1.300đ/tờ		

Lưu ý :

- Giá in trên đã bao gồm tiền giấy và chưa bao gồm thuế GTGT 10%.
- Loại màng sử dụng để cán màng: OPAT hoặc OPAL, độ bám dính cao, chuyên dùng cho decal nhựa.
- Chú ý khi thiết kế, bình file, vùng in phải nhỏ hơn khổ giấy (chừa lề mỗi cạnh tối thiểu 5mm).
- Giá trên được áp dụng đối với khách hàng đặt in gửi file đã được bình sẵn hoàn chỉnh, định dạng PDF.